



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 14 августа 2015 года № РЗН 2015/2954**

На медицинское изделие
Стекла предметные для микроскопических исследований

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Обществу с ограниченной ответственностью "БиоВитрум"
(ООО "БиоВитрум"), Россия,
199106, Санкт-Петербург, Большой проспект В. О., д. 68, лит. А

Производитель
"Цитотест Лэбвэа Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд" , Китай,
Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd, 48 XinXiu Road, Haimen City 226100,
Jiangsu, PR China

Место производства медицинского изделия
48 XinXiu Road, Haimen City 226100, Jiangsu, PR China

Номер регистрационного досье № РД-6243/4661 от 10.02.2015

Вид медицинского изделия 259730

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9800

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 14 августа 2015 года № 5741
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0013620

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 августа 2015 года № РЗН 2015/2954

Лист 1

На медицинское изделие

Стекла предметные для микроскопических исследований, варианты исполнения:

1. Стекло предметное 76x39 мм, варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезным краем, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой.
2. Стекло предметное 76x52 мм, варианты исполнения: с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой.
3. Стекло предметное 75x25 мм, варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
4. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL, варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
5. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCI, варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
6. Стекло предметное 75x25 мм с углами 45 градусов, варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
7. Стекло предметное 75x25 мм со скошенной кромкой и углами 45 градусов, варианты исполнения: гладкие, с двусторонней матовой полосой, с матовой полосой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко



0011770

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 августа 2015 года № РЗН 2015/2954

Лист 2

8. Стекло предметное 75x25 мм для струйных принтеров с углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
9. Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров с обрезной кромкой и колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
10. Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров со шлифованной кромкой и колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
11. Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров с углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
12. Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров со скошенной кромкой и углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
13. Стекло предметное 75x25 мм для инверсной печати с углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
14. Стекло предметное 75x25 мм для инверсной печати со шлифованной кромкой и колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
15. Стекло предметное 75x25 мм для инверсной печати со скошенной кромкой и углами 45 градусов, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
16. Стекло предметное 75x25 мм с лункой, варианты исполнения: с 1 лункой, с 1 лункой и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 1 лункой и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 1 лункой и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати: с 2 лунками, с 2 лунками и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 2 лунками и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 2 лунками и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати.
17. Стекло предметное 75x25 мм с предначертанными диаметрами со шлифованной кромкой, варианты исполнения: с 1 диаметром, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати: с углами 45 градусов с 1 диаметром, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0011771

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 августа 2015 года № РЗН 2015/2954

Лист 3

термотрансферных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати 2 диаметрами, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати: с углами 45 градусов с 2 диаметрами, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати.

18. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

19. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

20. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для инверсной печати, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

21. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым,

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0011772

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 августа 2015 года № РЗН 2015/2954

Лист 4

лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

22. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием РСІ для струйных принтеров, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

23. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием РСІ для инверсной печати, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

З

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0011773